

ツベルクリン反応検査・BCG日程表

| 会場名 | ツベルクリン反応検査 | 判定およびBCG接種 | 対象町名 |
|-------|------------|------------|---|
| 市民研修所 | 4月5日 | 4月7日 | 金沢町、東町、新金沢町、柄目木、飯柳、山谷町、緑町、美幸町、新潟地区全部落 |
| 市民研修所 | 4月6日 | 4月8日 | 古田、天神、善道町、下興野町、北上、北上新田、秋葉、本町、新町、中沢町、新栄町 |
| 市民研修所 | 4月12日 | 4月14日 | 吉岡町、田家、滝谷町、滝谷本町、草木町、東金沢、上金沢、大安寺、中新田、満願寺、七日町、大蔵、日宝町、南町 |
| 小合農協 | 4月6日 | 4月8日 | 小合地区全部落 |
| 金津農協 | 4月13日 | 4月15日 | 金津地区全部落 |
| 結幼稚園 | 4月13日 | 4月15日 | 結小・市之瀬小校区全部落 |

各会場とも接種時間は午後1時30分~2時40分

献血車の来市日程

四月最初の法律相談

お買物、ご用命は市内で

耳鼻咽喉科 坂爪医院

〈診療時間〉

平日 午前7:30~12:00 午後2:30~6:00
(1月より木曜日 午前休診 午後2:30~6:00)
土曜 午前7:30~12:00 午後1:00~3:00
新津駅前通 TEL (24) 5588

駐車場完備

新津駅 ← 坂爪医院

新津駅 ← 駐車場

“柑橘”的おいしいシーズン到来!

フレッシュな甘さ、香りの—
いよかん、甘夏、八朔、グレープフルーツなど、店内いっぱいに勢揃いしました。

フレッシュでおいしい果物の店 **やまいし** 新津市本町3 TEL 23-0971

受けましょう
ツ ベルクリン 反 検 査

C G 接 種

ツベルクリン反応検査とBCG接種が、左の表の日程で行われます。該当する乳幼児の保護者は必ず母子手帳と印鑑を持って、忘れずにお受けさせてください。

●：昭和六十二年中に生まれた乳幼児

●：今までツベルクリン反応検査とBCG接種の両方どちらが発生する恐れがある

●：四歳未満で、今までにツベルクリン反応検査を受けたことがない乳幼児

●：接種を受けられない乳幼児

●：今までツベルクリン反応検査とBCG接種の両方どちらが発生する恐れがある

●：著しい栄養障害のある乳

早期発見、早期治療

胃がん検診の日程(4月実施)

| 日 | 曜 | 会 場 | 対 象 地 区 |
|----|---|-----------|---|
| 4 | 月 | 老人福祉センター | 草木町1・2・3丁目、滝谷町、滝谷本町、中沢町、田家1丁目 |
| 5 | 火 | 老人福祉センター | 田家2・3丁目、秋葉1・2・3丁目 |
| 6 | 水 | 満日小学校 | 満願寺、七日町、大蔵 |
| 7 | 木 | 大安寺集落センター | 中新田、大安寺、東金沢 |
| 8 | 金 | 市之瀬小学校 | 市之瀬、党路津 |
| 9 | 土 | 三枚鶴公会堂 | 三枚鶴、三津屋、長割 |
| 11 | 月 | 勤労青年ホーム | 金沢町1・2・3・4丁目、東町1・2・3丁目、新金沢町、飯柳、柄目木 |
| 12 | 火 | 金津農協 | 程島、中村、西島、東島、朝日、蒲ヶ沢、割町、塩谷、金津、古津 |
| 13 | 水 | 市民会館 | 吉岡町、新栄町、緑町 |
| 14 | 木 | 市民会館 | 山谷1・2・3丁目、南町 |
| 15 | 金 | 第三小学校 | 美幸町1・2・3丁目、吉田、天神 |
| 18 | 月 | 萩川地区公民館 | 中野1・2・3・4丁目、結 |
| 19 | 火 | 萩川地区公民館 | 車場1・2・3・4丁目、福島、田島 |
| 20 | 水 | 萩島地区公民館 | 萩島1・2・3丁目、こがね町 |
| 21 | 木 | 小合小学校 | 小屋根、梅ノ木、浦興野、出戸、大秋、成場、四ツ屋、蕨曾根、野方、浦興野(新道) |
| 22 | 金 | 小合農協 | 大鹿、栗宮、小戸上組、小戸下組 |
| 25 | 月 | 新潟柿園果場 | 岡田、下新、小口、大閑、市折、新屋、六郷、上金沢、金屋(堤) |
| 26 | 火 | 北上共有会館 | 北上1・2・3・4丁目、北上新田、下興野町、川口、北羽 |
| 27 | 水 | 市民研修所 | 本町1・2・3・4丁目、善道町1・2丁目(未受診者) |
| 28 | 木 | 市民研修所 | 新町1・2・3丁目、日宝町(未受診者) |

※受付時間は午前8時~10時30分

※検診当日は起きてから食事、水、お茶などを飲食で

※自己負担金 500円

現在、がんは死因の一位置を占め、全国で四年間に一人ががんで亡くなっています。日本では、外国に比べると、性では二三一二%を占めています。胃がんが最も多く、一年間に約五万人の人が亡くなっています。胃がんで亡くなつた人は、男性では六・五%,女性では二三一二%を占めています。(昭和六十一年人口動態調査より)

早期発見、早期治療

胃がんは、最初、胃壁の内側にある粘膜ででき、しだいに胃壁の内部を侵していきます。しかし、早期のうちに治療すれば、二〇〇九%近く治ります。胃がんは、早期発見、

早期治療すれば、治る病気なのです。市では、胃がんの早期発見、早期治療にお手伝いするため、毎年、胃がん検査を実施しています。

検診当日は個人記録票に記入を

胃がん検診の日程は、左の会場で記入していただきますので、メガネの必要な人は、忘れずに持参してください。また、指定された日で都合の悪い人は、ほかの会場でも受けられます。

※検診費用は市でも一部補助します。

早期治療すれば、治る病気なのです。市では、胃がんの早期発見、早期治療をお手伝いします。

検診当日は胃の中をカラッポにしておいで。直接会場へお出かけの人が対象で、申込みはください。また、指定された日で都合の悪い人は、ほかの会場でも受けられます。

助していますが、五百円を貢献から負担していただきませんから負担していただきません。特に日ごろから便秘がお困りします)。

胃がん検診を受けるときは、胃の中をカラッポにしておいてください。検診を受けられる準備は、その前夜から始めます。

夕食は、午後八時以降は、取扱いがないでください。アルコール類は避け、食事は脂っこい食べ物はもろろん、水、タバコ、お茶、チューリングなどなども取らないでください。

検診では、白いドロドロしたバリウムを飲み、胃を広げるために、発泡剤も飲みます。

そして、様々な角度から撮影が行われます。

精密検査が必要な人

精密検査の結果は、約一ヶ月後にわかります。精密検査が必要と認められた人には、精査が終ります。待ち時間が長くなることもあります。薄いボタンのない肌着であれば、着ていても差し支えありません。なお、検診は、五分程度で終わります。待ち時間が長い検診を受けるときは、薄いボタンのない肌着であれば、

このバリウムを飲むと、だれでも便祕になりがちになります。特に日ごろから便祕がいる人やお年寄りなどは、検診が終わったら、すぐコップ一杯の水を飲むか、下剤をもつて服用してくださ

い。検診を受けるときは、お手伝いします)。

胃がん検診を受けるときは、胃の中をカラッポにしておいてください。検診を受けられる準備は、その前夜から始めます。

夕食は、午後八時以降は、取扱いがないでください。アルコール類は避け、食事は脂っこい食べ物はもろろん、水、タバコ、お茶、チューリングなどなども取らないでください。

検診では、白いドロドロしたバリウムを飲み、胃を広げるために、発泡剤も飲みます。

そして、様々な角度から撮影が行われます。

精密検査では、胃がんより

精密検査の結果は、約一ヶ月後にわかります。精密検査が必要と認められた人には、精査が終ります。待ち時間が長くなることもあります。薄いボタンのない肌着であれば、着ていても差し支えありません。なお、検診は、五分程度で終わります。待ち時間が長い検診を受けるときは、薄いボタンのない肌着であれば、

このバリウムを飲むと、だれでも便祕になりがちになります。特に日ごろから便祕がいる人やお年寄りなどは、検

査が終わったら、すぐコップ一杯の水を飲むか、下剤をもつて服用してくださ

い。検診を受けるときは、お手伝いします)。

胃がん検診を受けるときは、胃の中をカラッポにしておいてください。検診を受けられる準備は、その前夜から始めます。

夕食は、午後八時以降は、取扱いがないでください。アルコール類は避け、食事は脂っこい食べ物はもろろん、水、タバコ、お茶、チューリングなどなども取らないでください。

検診では、白いドロドロしたバリウムを飲み、胃を広げるために、発泡剤も飲みます。

そして、様々な角度から撮影が行われます。

精密検査では、胃がんより

精密検査の結果は、約一ヶ月後にわかります。精密検査が必要と認められた人には、精査が終ります。待ち時間が長くなることもあります。薄いボタンのない肌着であれば、

このバリウムを飲むと、だれでも便祕になりがちになります。特に日ごろから便祕がいる人やお年寄りなどは、検

査が終わったら、すぐコップ一杯の水を飲むか、下剤をもつて服用してくださ

い。検診を受けるときは、お手伝いします)。

胃がん検診を受けるときは、胃の中をカラッポにしておいてください。検診を受けられる準備は、その前夜から始めます。

夕食は、午後八時以降は、取扱いがないでください。アルコール類は避け、食事は脂っこい食べ物はもろろん、水、タバコ、お茶、チューリングなどなども取らないでください。

検診では、白いドロドロしたバリウムを飲み、胃を広げるために、発泡剤も飲みます。

そして、様々な角度から撮影が行われます。

精密検査では、胃がんより

精密検査の結果は、約一ヶ月後にわかります。精密検査が必要と認められた人には、精査が終ります。待ち時間が長くなることもあります。薄いボタンのない肌着であれば、

このバリウムを飲むと、だれでも便祕になりがちになります。特に日ごろから便祕がいる人やお年寄りなどは、検

査が終わったら、すぐコップ一杯の水を飲むか、下剤をもつて服用してくださ

い。検診を受けるときは、お手伝いします)。

胃がん検診を受けるときは、胃の中をカラッポにしておいてください。検診を受けられる準備は、その前夜から始めます。

夕食は、午後八時以降は、取扱いがないでください。アルコール類は避け、食事は脂っこい食べ物はもろろん、水、タバコ、お茶、チューリングなどなども取らないでください。

検診では、白いドロドロしたバリウムを飲み、胃を広げるために、発泡剤も飲みます。

そして、様々な角度から撮影が行われます。

精密検査では、胃がんより

精密検査の結果は、約一ヶ月後にわかります。精密検査が必要と認められた人には、精査が終ります。待ち時間が長くなることもあります。薄いボタンのない肌着であれば、

このバリウムを飲むと、だれでも便祕になりがちになります。特に日ごろから便祕がいる人やお年寄りなどは、検

査が終わったら、すぐコップ一杯の水を飲むか、下剤をもつて服用してくださ

い。検診を受けるときは、お手伝いします)。

胃がん検診を受けるときは、胃の中をカラッポにしておいてください。検診を受けられる準備は、その前夜から始めます。

夕食は、午後八時以降は、取扱いがないでください。アルコール類は避け、食事は脂っこい食べ物はもろろん、水、タバコ、お茶、チューリングなどなども取らないでください。

検診では、白いドロドロしたバリウムを飲み、胃を広げるために、発泡剤も飲みます。

そして、様々な角度から撮影が行われます。

精密検査では、胃がんより

精密検査の結果は、約一ヶ月後にわかります。精密検査が必要と認められた人には、精査が終ります。待ち時間が長くなることもあります。薄いボタンのない肌着であれば、

このバリウムを飲むと、だれでも便祕になりがちになります。特に日ごろから便祕がいる人やお年寄りなどは、検

査が終わったら、すぐコップ一杯の水を飲むか、下剤をもつて服用してくださ

い。検診を受けるときは、お手伝いします)。

胃がん検診を受けるときは、胃の中をカラッポにしておいてください。検診を受けられる準備は、その前夜から始めます。

夕食は、午後八時以降は、取扱いがないでください。アルコール類は避け、食事は脂っこい食べ物はもろろん、水、タバコ、お茶、チューリングなどなども取らないでください。

検診では、白いドロドロしたバリウムを飲み、胃を広げるために、発泡剤も飲みます。

そして、様々な角度から撮影が行われます。

精密検査では、胃がんより

精密検査の結果は、約一ヶ月後にわかります。精密検査が必要と認められた人には、精査が終ります。待ち時間が長くなることもあります。薄いボタンのない肌着であれば、

このバリウムを飲むと、だれでも便祕になりがちになります。特に日ごろから便祕がいる人やお年寄りなどは、検

査が終わったら、すぐコップ一杯の水を飲むか、下剤をもつて服用してくださ

い。検診を受けるときは、お手伝いします)。

胃がん検診を受けるときは、胃の中をカラッポにしておいてください。検診を受けられる準備は、その前夜から始めます。

夕食は、午後八時以降は、取扱いがないでください。アルコール類は避け、食事は脂っこい食べ物はもろろん、水、タバコ、お茶、チューリングなどなども取らないでください。

検診では、白いドロドロしたバリウムを飲み、胃を広げるために、発泡剤も飲みます。

そして、様々な角度から撮影が行われます。

精密検査では、胃がんより

精密検査の結果は、約一ヶ月後にわかります。精密検査が必要と認められた人には、精査が終ります。待ち時間が長くなることもあります。薄いボタンのない肌着であれば、

このバリウムを飲むと、だれでも便祕になりがちになります。特に日ごろから便祕がいる人やお年寄りなどは、検

査が終わったら、すぐコップ一杯の水を飲むか、下剤をもつて服用してくださ

い。検診を受けるときは、お手伝いします)。

胃がん検診を受けるときは、胃の中をカラッポにしておいてください。検診を受けられる準備は、その前夜から始めます。

夕食は、午後八時以降は、取扱いがないでください。アルコール類は避け、食事は脂っこい食べ物はもろろん、水、タバコ、お茶、チューリングなどなども取らないでください。

検診では、白いドロドロしたバリウムを飲み、胃を広げるために、発泡剤も飲みます。

そして、様々な角度から撮影が行われます。

精密検査では、胃がんより

精密検査の結果は、約一ヶ月後にわかります。精密検査が必要と認められた人には、精査が終ります。待ち時間が長くなることもあります。薄いボタンのない肌着であれば、

このバリウムを飲むと、だれでも便祕になりがちになります。特に日ごろから便祕がいる人やお年寄りなどは、検

査が終わったら、すぐコップ一杯の水を飲むか、下剤をもつて服用してくださ

い。検診を受けるときは、お手伝いします)。

胃がん検診を受けるときは、胃の中をカラッポにしておいてください。検診を受けられる準備は、その前夜から始めます。

夕食は、午後八時以降は、取扱いがないでください。アルコール類は避け、食事は脂っこい食べ物はもろろん、水、タバコ、お茶、チューリングなどなども取らないでください。

検診では、白いドロドロしたバリウムを飲み、胃を広げるために、発泡剤も飲みます。

そして、様々な角度から撮影が行われます。

精密検査では、胃がんより

精密検査の結果は、約一ヶ月後にわかります。精密検査が必要と認められた人には、精査が終ります。待ち時間が長くなることもあります。薄いボタンのない肌着であれば、

このバリウムを飲むと、だれでも便祕になりがちになります。特に日ごろから便祕がいる人やお年寄りなどは、検

査が終わったら、すぐコップ一杯の水を飲むか、下剤をもつて服用してくださ

い。検診を受けるときは、お手伝いします)。

胃がん検診を受けるときは、胃の中をカラッポにしておいてください。検診を受けられる準備は、その前夜から始めます。

夕食は、午後八時以降は、取扱いがないでください。アルコール類は避け、食事は脂っこい食べ物はもろろん、水、タバコ、お茶、チューリングなどなども取らないでください。

検診では、白いドロドロしたバリウムを飲み、胃を広げるために、発泡剤も飲みます。

そして、様々な角度から撮影が行われます。

精密検査では、胃がんより

精密検査の結果は、約一ヶ月後にわかります。精密検査が必要と認められた人には、精査が終ります。待ち時間が長くなることもあります。薄いボタンのない肌着であれば、

このバリウムを飲むと、だれでも便祕になりがちになります。特に日ごろから便祕がいる人やお年寄りなどは、検

査が終わったら、すぐコップ一杯の水を飲むか、下剤をもつて服用してくださ

い。検診を受けるときは、お手伝いします)。

胃がん検診を受けるときは、胃の中をカラッポにしておいてください。検診を受けられる準備は、その前夜から始めます。

夕食は、午後八時以降は、取扱いがないでください。アルコール類は避け、食事は脂っこい食べ物はもろろん、水、タバコ、お茶、チューリングなどなども取らないでください。

検診では、白いドロドロしたバリウムを飲み、胃を広げるために、発泡剤も飲みます。

そして、様々な角度から撮影が行われます。

精密検査では、胃がんより

精密検査の結果は、約一ヶ月後にわかります。精密検査が必要と認められた人には、精査が終ります。待ち時間が長くなることもあります。薄いボタンのない肌着であれば、

このバリウムを飲むと、だれでも便祕になりがちになります。特に日ごろから便祕がいる人やお年寄りなどは、検

査が終わったら、すぐコップ一杯の水を飲むか、下剤をもつて服用してくださ

い。検診を受けるときは、お手伝いします)。

胃がん検診を受けるときは、胃の中をカラッポにしておいてください。検診を受けられる準備は、その前夜から始めます。

夕食は、午後八時以降は、取扱いがないでください。アルコール類は避け、食事は脂っこい食べ物はもろろん、水、タバコ、お茶