

海水浴をしてはいけない人

海にかこまれた日本で、かなづちでは困りますが、次の人は海水浴をしてはいけません。
①最近、大病のなおった人②ツベルクリン反応が陽転して1年以内の人③がんこな皮膚病④眼、耳にきの水泳は人、又、泳いでよい人でも、早朝や夕暮れどし、泳ぐ前にやめますよ。空腹、満腹時も考えます。
何時間も水に入り放題です。砂浜のこうら千と泳ぐのをくりかえした方が健康的です。水からあがったら、きれいな水でうがいをし、眼を洗いましょう。

集中打をあびた浄水場

あの日から一ヶ月半

各池満水の平和な姿が、
あとの日の激震と同時に停

電。残る震あと

を進めてい

各池をむすぶ管が、コンクリート壁面よりほとんど折れつぶした。
配水ポンプ四基の吸込管も全部折れ、各所に水が噴き出した。
沿岸地へ泥水が入り、泥過砂を二十センチメートル

にわたり汚し、全く淨水能を失つたが、一刻も早くの合言葉で一つの系統を打破。上で給水を開始し始めた。

日から徹夜作業に入り、数日後ようやく、平常の半分でしかも、相当量の漏水を感じ。地下水三~四メートルの深さで泥にまみれている。

斷水はない
復旧作業も給水を全面停止することなく、各地、各所相互にしかも浄水作業との関連下に進めているので作業の進行に支障がある反面、不測の事態発生以外は、全面断水は極力さけるべく、工程

は、計画に検討を加えられまして、ために給水制限等の措置が全戸に及ばないよう、充分に意を用

浄水場内の被害推定は、約二百万円にのぼる見込みです。
料金は納期まで納入下さい。未納の場合は給水を停止いたします。
八月の換針は復旧作業などのため実施いたしません。基本料金のみ微収し九月換針時に超過分を加算します。

写真は地震で折れた吸込管
は長い間各位より慎重に御研究をいただきました結果、今春位置の決定も見ました。そこで、関係者の御理解と協力をより深くして、円満の中に予定通り買取させていただきました。

御礼申上げたいと思いまして、円満の中に予定通り買取させていただきました。尚買取いたしました敷地の略図と、関係者を御参考までに御紹介いたします。

現在小学校・中学校の敷地面積が三〇〇坪となつてありますので、今回のお買取地を合せると七四一二坪となり、これが統合中学のです。全體の面積となるわけ

統合中学の敷地買取終る

住 所	氏 名	買収面積
西 中	竹内 徳男	反 歩 925
" "	本間 一良	2.311
" "	本間 正	425
" "	竹内 藤市	1.917
" "	山田 守	1.821
" "	杉山 六衛	426
" "	新川 強	427
" "	伊柳政太郎	728
" "	山田 正司	929
" "	山田 島治	410
" "	宮島忠三郎	427
" "	斎藤 純	1.406
" "	瀬戸川一夫	1.201
" "	斎藤 定雄	100
渴 上	計	14.013

