（三頁よりつづく）

上注意する。

栽培上の注意

発芽性がやや鈍いので、催芽が不揃いにならないように注意する。

苗は徒長しやすい欠点があるので、薄まきにして短かく太く育苗する。

田植の適期は六月初めのころまであるが、裏作あとなどの晩植栽培でも時期に応じて田植株数を多くすれば安定性が高い。

短稈強稈で倒伏することは少ないが、速効性窒素肥料の多投をさけ、密植などによって、良質茎を確保し一穂粒数が多く稔実のよい特長をいかすよう穂肥を活用する。

いもち病のC群菌発病地では、とくに肥培管理に注意する。

米選機の縦線間隙は一・八ミリとしたがよい。

品種名	出穂期	発芽性	穂発芽性	苗丈	稈長	一穂粒数	穂数	倒伏	感光性	感温性	耐症性 葉いもち	穂いもち	紋枯	ごま葉枯	白葉枯	収量	粒大	品質
	月日																	
越路比	8.14	鈍	鈍	長	短	多	中	強	高	高	強	強	強	中	強	多	小	上
みのり	8.13	や	敏	や	長	や	中	弱	や	や	弱	中	や	中	や	多	小	上
コシヒカリ比	8.1.	鈍	敏	長	短	多	多	強	高	高	強	中	強	中	強	多	小	中
越路早生比	8.1.	や	敏	や	短	や	少	弱	や	高	弱	中	強	中	強	多	小	中
栄かおり比	8.17	鈍	鈍	長	長	や	中	や	や	高	中	中	や	中	や	多	小	上

◁いもち病の耐病性はC群菌に弱いと予想される

ホウネンワセ

穂数とれ易く　登熟よい

来歴

○交配　昭和二十年新潟県農業試験場水稲育成試験地

○両親品種

（父）農林一号

（母）農林二二号

○系統育成昭和二十七年福井県農事試験場

○系統名　越南一四号

特性

出穂期は越路早生より一日位早い早生種。

低温発芽性や穂発芽性は越路早生と同程度で良い。

苗型も越路早生によく似ており苗丈はよく伸び、葉巾やや狭く、葉色やや淡く本田初期の分けつは盛んで越路早生より穂数は多く、穂揃いもよい。

穂は越路早生よりもやや短かく、粒着もやや疎で一穂粒数も少なく無芒で稃先は紅褐色である。

稈は越路早生より細く倒伏しやすい。

感温感光性は、越路早生と同程度である。

耐病性の程度は越路早生にくらべ葉いもち病は同程度、穂いもちと白葉枯病に対してはやや強いが、紋枯病にはやや弱いようである

耐冷性は越路早生よりやや強い。

玄米に関する諸特性は越路早生と大差なく品質、食味も佳良である。

玄米千粒重は二一～二二グラムで、越路早生と同じ小粒種群としての取扱いをする

越路早生より粒厚の厚いものが多いようで登熟もよく、収量の安定した多収品種である。

適地

以上の諸特性から越路早生の栽培地帯や平坦地の肥沃地に適すると思われるが倒伏しやすいので、肥沃地では倒伏に強い越路早生の方が安定していると思われる。

しかし、越路早生にくらべて穂揃いはよく、穂数の確保が容易で、登熟がよく、いもち病や耐冷性もかなり強く、収量も安定している点から越路早生の栽培しにくい山間、山麓地帯では越路早生よりも適応性が高いと思われる。

栽培上の注意

草型は穂数型であるので収量を高めるには、穂数を多くすることが栽培上必要である。

しかし、この品種は厚まきや、田植などによって苗代分けつが夭折しやすいので、穂数の確保を図るため苗代分けつを生かすよう、保護苗代で薄まきにし、健苗を得るように努めるべきである。

また植いたみ防止や早植によって穂数増加に努めるべきであり、チッソ肥料も元肥を重点とするがよい。

晩植ややせ地での栽培の場合は植付株数を多くし、穂数の確保を図るべきである。

倒伏しやすいので極端な多肥や中間追肥をさける。

穂揃いもよく、登熟もよく早いので刈りおくれないようにする。

倒伏や紋枯病に弱い点、高温下で登熟が行なわれる点などから水の管理には充分注意する。

調整にあたっては米選機の縦線間隙を一・八ミリくらいにするのが適当である

品種名	出穂期	発芽性	穂発芽性	苗丈	稈長	一穂粒数	穂数	倒伏	感光性	感温性	耐病性 葉いもち	穂いもち	紋枯	白葉枯	田適応性	老化枯	耐冷性	収量	玄米 粒形	粒大	品質
	月日																				
ホウネンワセ	7.31	や	敏	や	短	少	多	中	低	高	中	中	弱	中	適	適	強	多	中	小	中上
比）越路早生	8. 1	や	敏	や	短	中	多	強	低	高	中	弱	中	弱	適	適	中	多	中	小	上

来歴

○交配　昭和三十三年新潟県農業試験場

○両親品種（父）初祝もち

（母）こがねもち

○系統名　本糯一一

特性

出穂期は七月末から八月始めで初祝もちより一、二日早く、成熟期が九月始めの早生稃である。

苗丈は短かく、葉巾はやや広く、葉色がやや濃い。

本田では分けつが早くはじまり早く終る。

初音もち

砕米などなく　加工特性よい

茎は中位で、粒着が密、一穂着粒数もやや多く、稔実熟色がよく収量が多く稃先は淡紅色である。

稃はやや短かく、初祝もちの欠点である後期の下葉の枯上りも少なく、倒伏にはかなり強い。

低温発芽性はやや敏感である。

いもち病には初祝もちと同様N群菌には強いがC群菌には弱いと思われる。

また白葉枯病には初祝もちよりもやや強い。

穂発芽しやすい。

玄米は小粒で二一・五グラムくらい、粒揃い、糯はぜがよく、米質は初況もちよりもよい。

また餅はきめが細くなめらかで白い。

ひきが強く、味も極よい

適地

県下一円に適する。

とくに稃の強さや下葉の枯上りが少ない特性は、該当地帯で有望であると思われる。

しかし、いもち病C群菌には千秋楽や初も祝ちと同様に弱いと思われるので、これら品種の糯病地帯では栽培上注意が必要である。

栽培上の注意

①低温下でも割合発芽しやすく、苗丈は短かく、太い苗ができるので、苗代は薄まきとする。

②穂数がやや少ないので密植にする。

③元肥窒素肥料をひかえめに施す。過繁茂させると草丈が伸び、稃質がもろくなり、倒伏しやすくなる。穂肥もひかえめに施した方がよい。

④千秋楽や初祝もちのいもち糯病地帯では、窒素質肥料施用量や、その他の管理に注意する。

⑤強度の中干しや早期落水を行なうと下葉の枯上りを発生させ、稔実が悪くなる

⑥刈りおくれると稃がもろくなり、穂こぼれしやすいので、適期刈取りを励行する。また穂発芽しやすいので、あわせて注意する。

質問に答えて

問　今年から国民健康保険の被保険者の一部が移動しても、保険税が増額されたり、減額されたりするそうですが？

答　その通りです。但し、他の社会保険に加入したり、離脱したことが移動の理由になった場合だけで、国保から国保への転出入や出生・死亡などによる移動では、保険の年税額は変更されません。

保険証に記載されている被保険者に移動があった場合は、なるべく早くその理由を申出て、他の社会保険料の二重負担になったり、国民健康保険への加入手続きが遅れて、医療給付が受けられないことになったりしないよう、被保険者自身の利益と正確な国保運営にご協力下さるようお願いいたします。

くわしいことは、お気軽に窓口へご相談下さい。

七・一七水害　義援金募集

住民課で取扱い

七月十六日夜半から県下を襲った集中豪雨の被害のうち、特に下越各地が蒙った被害は誠に甚大で、新発田市を中心に十二市町村が災害救助法の適用をうけました。

この大きな損害で死傷者を始め家屋の倒壊、流失、床上・床下浸水、田畑・道路・橋梁の欠壊等その惨状真にご同情に堪えないものがございますので、村としても広く村民の方々から温いご理解あるご援助ご協力をお願いする次第でございます。

募集品目は義捐金のみでありまして、品物は輸送等の関係もありますのでご遠慮願います。

募集期間は八月十七日まで住民課で受付けいたします。

郡内町村議員研修会

西蒲原郡町村議会議長会（亀井太三郎）主催の研修会は、吉田町外十ケ町村議員約二五〇名が参集し七月十七日（日）当村和納小学校体育館において開催。

今回の研修会は特に「地方議会の運営について」と題して講師に、谷育三先生（元東京都議会議事部長）が招かれ、荒天、強風雨下に熱心に研修がなされ、執行権、議決権、議事運営等直接自身に関連する研修は回を重ねる毎に議員としての責任分野を自覚され、まことに意義ある研修会であった。

妊婦の貧血について

健康な女性が妊娠した場合でも、妊娠中に軽い貧血がみられます。

それを妊娠貧血とよんで今迄は当り前のことと考えられてきました。

しかし、妊娠時の研究がすすみ、妊婦貧血の原因について検索が進められた結果、鉄欠乏症のためであると考えられるようになりました。

妊婦の貧血は、妊娠、分娩、産褥の経過に害を与えるだけでなく、胎児の発育に悪影響し、重症な場合は母子共に死亡することがあります。

岩室村でも、妊婦検診時に貧血検査を実施致しましたら、左記のように十人中七・五人が貧血という結果が出て妊婦貧血の多さを再認識した次第です。

貧血予防のために妊娠したら必ず貧血検査をうけて早くみつけ、早く治すことと、食事が大切です。

貧血予防の食事は、熱量、各栄養素（蛋白、脂肪ビタミン、含水炭素など）の外に、特に鉄のたくさんある食事をすることが大切です。

実施数	正常	貧血有(%)
12人	3人	9人(75%)

鉄の多い食品は、牛や豚の肝臓、牛肉、牛乳などですので、心身共に健康な子供を生むためにも、ぜひバランスのとれた食事をするように心がけて下さい。

頭の良い子を生むためには、妊娠中の栄養が大切で、生まれてからでは遅いともいわれております。

八月は基本料金のみ

八月のメーター検針は、浄水場内の管理作業のため一般家庭のメーター検針はいたしません。

節水にご協力ください。

八月　保健衛生　行事予定

梅雨の後は清掃につとめ衛生的な環境作りに努めましょう。

夏を健康で楽しく過すために赤痢食中毒には特に注意し、手洗いは忘れずに行なうようにいたしましょう。

カ・ハエの一斉駆除は七月に引続いて行なわれています。区長、公衆衛生推進委員と協力してカ・ハエの駆除につとめて下さい。

月日	行事内容	場所
8・11	妊婦検診午後一時半～二時半	和納保育所
8・19	農村保健精密検診	
8・20	農村保健精密検診	
8・30	乳児検診　午後一時半～三時	和納保育所

篤志に感謝

たばこ販売業者婦人部二十八地区では、昭和四十年度年末年始贈答用注文取りコンクールにおいて吉田たばこ販売協同組合理事長よりその成績抜群とのことで表彰状を受けられました。誠にお目出度う存じました。

この度、和納三区の藤田トサさんが受けられました努力賞（金二千円也）を村の福祉事業のためにと、そっくり寄附されました。

婦人部の皆さん、大変有難うございました。

おめでた　7月22日まで

出生の部

氏名	出生月日	保護者	部落
真島英子	6・20	英二	岩室
片桐信子	6・27	文雄	岩室
有坂光司	7・16	光男	石瀬

死亡の部

氏名	年令	死亡月日	世帯主	部落
大越ソヨ	84	7・15	清一	和納
難波敏近	15	7・21	四郎	尻引

○発行所
住所
氏名