



行役場 所式会社  
東 田 副 株  
瀧 印 刷 株  
北洋印 刷 株

### 収入役就任の言葉

岡本卯之一

蒲原平野は緑一色にぬりつづぶされ家々の庭には季節の花が色どる今日此頃、村民の皆様は猪の手も借りたい程の田植しかも異状天候で水不足で心配も御座いました。が、孫等の手を借りて終了され一息入れられる事と思います。大変御苦勞様でした。

私岡本卯之一はこの度村長の御推薦と議会の御承認により五月十八日付本村収入役として就任いたしました。

過去七ヶ年余大空濃藤惣代として微力ながら副惣代始め空氏の御協力により大過なく努めて参りました。五月十八日より数日仕事にたずさわりましたが、村の大財布をまさかされ一層任務の重大さを感じた次第でございます。もとより無学淺才であります。が村長、助役両氏の才能と良識にすがり村議会議員始め村民各位の御指導と御支援によりこの任務を遂行いたしたい覚悟でございます。何卒よろしく御願ひ申し上げます。収入役の時につきはも家に於て考えます時に一家の財布は主人が考えます現金の支払いにあたる家計の完全を期して努力して行きます。

長男はバイク、長女は年頃で着物がほしいという、次女は中学校入学で自転車を買いたい、とこの家でもこんな事の連続であると考えます。しかし収入等考え長男のバイクは一年まってもらうとか、新品七万円のものを中古品にして四万円のものにするとか、家の中の事を考えて見ても収入と支出のつりあいのとれる家計を造るために主人はいろいろ考えます。収入のつりあいのとれる家計こそ完全といえるのであります。本村も教育設備の充実、道路の整備、農業の振興等計画され年々実施にうつされつつある今日、収入役として一家の主人にかえり村民一人一人の汗と力の結晶である税金を御預りし、皆様の御要望を常に受け入れる事のできる財布にしておきたいのと考え努力致したいと思っております。

勤め人一年生として妻の作ってくれた弁当を自転車につけて出勤する私の目に青々とした水田の広がり、秋のみのりを考えさせ、また鴻巣村の将来を思わせてくれるかの様に若苗がつよくたくましく一日一日育っております。私は勇気づけられた様な気持ちで

役場の戸をあげます。忠実勤勉を趣旨とし法にしがたい、その職にあたり収入役としての職責を果したいと思ひます。皆様の御指導と御支援を重ねて御願ひ申し上げます。

主な前歴  
大正五年小学校卒業農業に平々凡々と従事して来ました。  
四ヶ合農業会惣代 一期  
鴻巣村議会議員(村合併時) 一期  
鴻巣村運営管理委員会委員  
大字遠藤評議員 副惣代、惣代

### 豚コレラ

発生について  
昭和三十九年六月十一日付新鴻巣県畜産課より新鴻巣市浜谷町の養豚家二戸から一七頭の豚コレラが発生したむねの通知がありました。今度今後県内の蔓延の恐れがありますので養豚家の皆様にもこれが防疫に嚴重な警戒を御願ひ申し上げます。

本村は発生地とは隣接市町村であり本村に於てはこの事を予防して去る五月全村養豚に対して予防注射を実施済みではありますが(ウイルス)であるので飼育者の豚をたおすおそれも十分考えられますので家畜保健所と連絡を取りつつ警戒は致しますが管内飼育者各位に於かれても豚コレラ症状をうたがわれるものが発生した場合にはただちに役場なり家畜保健所へ報告し病性の鑑定を受けられる様くれぐれも御注意願ひます。

主な症状  
1 食よくなくなる。  
2 はな水をたらす。  
3 めやがが出て目がふくれる。  
4 下痢をする。  
5 耳が赤むらさきになる。

### 鴻巣村の赤ちゃん入賞

去る五月九日、新鴻巣市日報ホールに於ておこなわれました、春季三才児赤ちゃんコンテストにおいて、鴻巣村今井部落の小林等赤ちゃんが乳児の部で県下第二位という榮誉に浴しました。

なお等赤ちゃんは、四月二十三日巻保健所におりました西蒲原郡大会で第一位となり、この度の県大会にすすんだものであります。これにならび、鴻巣村でも村内の健康優良児八名に対し、賞品と賞状をもって表彰式がおこなわれました。

- 乳児の部  
小林 等 (小林 力 今井 田島 信江 (毛島 四郎 渡藤 田村 高嗣 (田村 高作 茨島 山口利幹子 (山口 順治) 井 三才児の部  
勝山 敏浩 (勝山初太郎) 今井 深沢 安子 (深沢 安一) 島 井 勝山 秀清 (勝山 三郎) 今井 佐藤まさえ (佐藤昭六) 今井 以上

### 環境衛生手帳

### 春の清掃はお済みでしょうか。

いよいよ農繁期を迎え、さぞ大変なことと思ひます。それにつけてもこれからはハエ・カの多くなる季節です。役場から配布いたしました薬剤の散布は適切にお済みでしょうか。衛生害虫の知識についてこれから毎週、一問一答を載せてみたいと思ひます。

御参考までにどうぞ。  
問 便池のウジはいつも気をつけてわかきないようにしていません。どういうわけでしょうか?  
答 汲取り便池にわくウジは、夏はニクバエ、春秋はクロバエ、以上主な症状ですが、この病気は治療しても直らないそうですから十分気をつけて下さい。 経済土木課

ニヤヒメイニヤヒメなどが多いのです。ところが、家の中に多いのはイエバエとヒメイエバエです。便池にだけいくら薬をまいてもイエバエは減りません。家の中のハエは減らなはずです。イエバエを退治しようと思えばその主な発生源であるゴミや畜舎の糞、糞、堆肥を処置しなければなりません。畜舎を駆除しようとする場合には相手の虫の種類や習性を知らないとして、とんだ的違いをやらかしてしまいます。古いいわく「敵を知り、己を知りて、百戦危ふからず」。

厚生課

六月の生活改善メモ

梅の漬物

汽車の旅やハイキング等の中食では、梅干の入ったおにぎりは何時の時代になっても、捨てがたい味がある。どこの家でも必ず漬ける梅干は、色も味もよいものにしたいたいです。

- (1) 梅干
原料の配合割合
梅塩 3.75キログラム (1メ匁)
塩 1.13キログラム (30匁)
しその葉 375グラム (100匁)

漬方
梅の実が黄ばむ頃のもので一昼夜に漬けてざるに上げ水切をする。カメに梅を入れ最上部に一面塩を振って押蓋をし原料の塩分の押石をする(一両日中に水が上らなかつたら押石を増すか、差水をする)数日で梅が沈むから押石を塩位にする。

漬色
しそは水洗後水分を切りすり鉢に入れて少量の塩をかけて両手でよくもみ、青い汁を出して捨て、もう一度この方法で汁を捨てて、これを下漬梅の上のせて押石をする。

日乾
夏の土間で晴天の続く頃梅としそを引上げ、よく汁を切って乾す(雨にあわせないこと、日中の強い日射は2〜3時間さけること)

中漬
日乾が終れば梅の表面にしわがよって、あざやかな着色がされている。これをもとの梅酢の中にもどす(期間は3週間位)

本漬
中漬が終わったら梅の上にしそを厚くして表面塩汁がひたひたになる程度入れ中蓋をして軽い重石をする。

心配ない衣食住と健給
自衛隊での生活は、純真な青年の熱情と若さ、明朗さに躍動しています。なごやかなふんいきのもとに行なわれる任務への努力、各種技術の練磨、節度ある団体系生活、課業外の自由な行動のどこにも明るさがみちみちしている。平和と独立を守る「尊い」とめを考へるとき、若人に誇りあふれた胸のふくらみを感じさせるでしょう。

天気予報
全般概況 六〜七月のつゆの期間中に大雨の降る恐れがありますが、七月下旬からはおおむね例年程度の夏型の天候に向う見込みです。

子供を水の事故から守ろう

晩春初夏の候、厚い冬物から薄い夏物へと活動的な季節になって来ました。併せて外で動く時間が多くなつてくるとともに、幼児の水死事故が各地で多くておられます。今県下一斉に「子供を水から守る運動」が実施されています。県下で今年になってから既に三十四名の尊い生命が水死によって失われております。このうち二十三名は五才以下の幼児です。

農繁期を迎えて忙がしき之余りかになりがちですが、この悲しみをくりかえさないため、幼い子どもから眼をはなさないよう、また子ども同志で水遊びをさせないよう、幼い子どもも注意して下さい。幼い子どもの水死事故がめっきり多くなっています。県下で五才以下の子どもを見ますと四月に五人、五月には六日までにすでに五人も水死しています。

自衛隊について
一、自衛隊はあなのため、あなたのもの
二、自衛隊はどんなところか
三、自衛隊はどんな仕事をするか
四、自衛隊はどんな生活をするか

勤務手当は一般公務員同様、そのほか各種の手当等があります。特別手当は二〜三年目の満期時期には退職しなくとも特別退職手当(優給の100〜150日分)が何万円もまとも支給されます。

天候予報
六月概況 例年より多少早目につゆ期に向い一時前線の活動が活発となり見込みですが、月の平均気温は平年並、降水量は多目(一時大雨の降る所がある)又日照は少な目の見込みです。

商業統計の実施について


きたる七月一日に、全国の商店を対象とした商業統計調査が行なわれます。この調査は、わが国の商業の発展の実情を知るために、昭和二十七年から一年おきに行なわれてきた基本的な調査の一つです。

- 調査票 甲
法人組織の商店および常用従業員者を使用している個人経営の商店が対象になります。
調査票 乙
常用従業員者を使用していない個人経営の商店が対象です。
調査票 丙
飲食店を対象とします。

- 調査項目は乙票、丙票とも甲票の半分に減らしてあります。
調査票に書かれた内容については、統計法によつて厳重に秘密が守られます。税金とは関係ないことは勿論、お店の利害に直接関係のあるような目的に使用することはありません。くり返して申し上げますが、この調査は重要な指定統計の一つであるとともに、法律によつて固く秘密が守られることを御理解の上、調査に御協力下さるようお願いいたします。

レントゲン検査の結果について

レントゲン検査の成績をお知らせ致します。又個人の診断結果はただ保健所の方からまいりませんが、この役場たよりを読まれる頃にはお手もとにゆくことと思ひます。通知方法については、全員の皆様へ通知を出せればよろしいのですが手数をはばかせていただいた、レントゲン写真に不審のみとせられた方だけに詳細に通知をさせていただきます。五月中に通知の無かつた方については異常無しということに成りますので今年も安心して働かされるわけです。保健婦としても皆様の明るい健康なつくりを御協力下さいましたことを深く感謝し喜んでおります。



39年間接撮影部落別成績

Table with 5 columns: 部落名, 対象者数, 実施者数, 率%, 受診順位. It lists the performance of X-ray examinations across various regions.

# 六月の農作業について

今年のはじめから候候の不順が続き農作業を進める上に様々な支障を来しています。雪が全然融らない冬、三月には強風に見舞われる。五月には何十年ぶりといわれる乾水、これ程気候の不順さに悩まされる年もめずらしいと思えます。しかしながら、こうしたなかでも農家の皆さんは、どうやら田植なども終りほぼとっておられるところと思えますが、六月といえは梅雨の時節です。作物も、家畜も、人様も少しの管理の油断がとんだ大事に至ることがあります。これからの農作物の管理に当っては次のような点に注意を願いたいと思えます。

## ☆ 稲作

(1) 除草剤はこうして上手に使いまししょう

一般にパムロン粒剤の使用が多く、次いでP.C.P粒剤の使用が多くなります。どちらも一〇アル当り三〇gを散布するが、雑草が大きくなつた場合は効果が落ちるので、田植後十日以上経つたものは、除草剤を押しかけた後の散布が効果を高めま

す。雑草が小さい場合は直ちに散布してもよい。(ヒニは二葉以下の時)、どちらの場合も散布前に雑草がかくれるまで灌水し、その後確実に七日間は灌水状態にしておきましよう。水が乾つた時には、静かに水を補給する。うっかり田面が露出するようになると、殺草剤効果が落ちますので充分な注意が必要です。

除草剤散布後の箱植はきかないので、散布前によく補種をしておきましよう。

一般に除草剤散布の時期がおくれ易いが、おけると稲の生育や、肥料の効き方に支障を起し易いので、田植後十五日頃まで除草

剤散布は終るよう作業の計画を考へておいて下さい。

水不足で灌水不可能な地帯や、漏水田では除草剤は使用しないようにしまししょう。

(2) 水のかけひきて健全な稲作りを

苗が根付いたら浅水管理としましよう。(除草剤使用田では散布後七日間灌水してから)

特に低温の日は稍々深水とし、その他の場合は浅水にし、五日に一回は水の入換えをするようにして下さい。

最近では、手不足のためか水管理が充分でないようです。除草剤を使用するための関連性からか、不用意な深水栽培で箱の生育が悪くなつたり、減収の事実もふえて来ているようです。稲を丈夫に作るか否かはこの水のかけひきによるところが大きいと思えます。

(3) 品種の特性に見合った管理を

草丈が長く倒伏し易い品種は、水のかけひきや肥料のやり方を充分考へてなるべく草丈を伸ばさない工夫を致しまししょう。分けつし過ぎて困るような品種は、なるべく中耕をさけ、出来る

だけ節水栽培を実施するよう。いもち病に弱い品種は、第一に健康で丈夫な体を作ることが肝要であり、薬剤散布は最後の手段であること考へて、今から健康な稲作りを努めて下さい。

(4) 病害虫の防除について

いもち病は、早く発見し、早目の防除が大切です。手おくれにならないよう、いもち病の出易い品種、地帯を注意してしまわります。

一化メイ虫一化期の防除は、防除指令によつて適期に防除をしまししょう。薬剤の散布についても充分検討して効果的に実施するよう、防除日程には天候条件も併せて考へて下さい。

## ☆ 畜産 (六月の豚の管理)

(1) 畜舎内外の管理は

豚に元来乾燥した清潔な所で飼つてほしいと願つています。豚舎は常に新鮮な敷わらが使つてあり、糞尿の処理は充分にやつてやりたいものです。

豚舎に直接日光が当たる場合には、スダレ等で日よけをしてやり、豚が常に住み良いようにしてやりましよう。又、カ、ハニの発生時期です。畜舎内外の消毒も忘れずやつてほしいものです。

## ☆ 畑作

(1) 梅雨前の畑作物には非数ワラを

雨が流れて泥がハネ上り作物の葉につくとベト病が発生します。また、この頃には雑草が非常に生育をします。こうした防止の意味でも、早急に畑作物には数ワラを行ないましよう。特にウリ類、トマト、ナス等の果菜類は必ず行ないましよう。

(2) 離乳とその後の管理

離乳の一週間位前より母豚のニサを減らして乳を上げるようにしまししょう。一方離乳を始める二三日前からは、昼は密豚から離して夜のみ一緒にし、離乳当月はエサを半分位にして乳を上げるようにしまししょう。

離乳後の管理としては、下痢にかり易いので充分注意して下さい。その原因は、主に過食や、不潔な尿や水を吞ませて起す場合が多いので、常に清潔にすると共に、きれいな水を与え、エサは体重の五割位を標準とし、一日四〜五回に分けて与えるようにしまししょう。一回の採食時間は三〜五分にいたしまししょう。

(3) キウリ、ナス、トマトやその他の果菜類の土寄せ中耕除草はやめましよう

六月に入つてからの土寄せや中耕除草は根を傷め土壌病害の発生の原因になりますので、数ワラをやってなるべく根を切らないようにいたしまししょう。

(4) 各種病害虫の防除は手ぬかりなく

六月は、畑作物の病害虫発生のもともいわれます。畑作物を病害虫から守るには、早期の発見と適切な防除につぎるわけですから、畑の見廻りは充分に行なつて下さい。

(巻地区農業改良普及所)

## 支払日の設定

物品等購入代金の支払いは、七月より支払日を定めて支払ひすることにした。物品等を納入され、請求書を二十日までに提出された場合は、二十五日・二十六日(日曜日)の場合は一日延期)の二日間支払ひいたしますことにいたしました。

ウリ類でも、トマトやナスでも、六月は最も肥料を多く必要とする時期です。肥料が不足すると収量を落すだけではないにキウリやナス、トマト等ではベト病等はむしろ発生し易いので、肥料は充分施して、密は元氣良く育てておきましよう。追肥は、数ワラの上から充分効きまますので数ワラの上からやりましよう。